



Kalldragen Plattstång 1312-06

Kalldragen Plattstång 1312-06							
Benämning	Stålsort	Dimension		Dimension	Vikt-kg m	Enhet	
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	10	x	2	0,16	kg	
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	15	x	2	0,24	kg	
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	20	x	2	0,31	kg	
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	25	x	2	0,40	kg	
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	30	x	2	0,48	kg	
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	10	x	3	0,25	kg	
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	12	x	3	0,28	kg	
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	15	x	3	0,36	kg	
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	16	x	3	0,38	kg	
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	18	x	3	0,43	kg	
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	20	x	3	0,47	kg	
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	25	x	3	0,59	kg	
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	30	x	3	0,71	kg	
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	35	x	3	0,82	kg	
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	40	x	3	0,94	kg	
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	50	x	3	1,20	kg	
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	70	x	3	1,68	kg	
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	10	x	4	0,31	kg	
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	12	x	4	0,38	kg	
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	15	x	4	0,47	kg	
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	18	x	4	0,58	kg	
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	20	x	4	0,63	kg	
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	25	x	4	0,79	kg	
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	30	x	4	0,94	kg	
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	35	x	4	1,10	kg	
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	40	x	4	1,26	kg	
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	50	x	4	1,57	kg	
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	10	x	5	0,39	kg	
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	12	x	5	0,47	kg	
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	15	x	5	0,59	kg	
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	18	x	5	0,72	kg	
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	20	x	5	0,79	kg	
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	25	x	5	0,98	kg	
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	30	x	5	1,18	kg	
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	40	x	5	1,57	kg	
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	50	x	5	1,96	kg	
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	60	x	5	2,36	kg	
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	75	x	5	2,94	kg	
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	100	x	5	3,93	kg	
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	12	x	6	0,57	kg	
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	15	x	6	0,71	kg	
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	18	x	6	0,85	kg	
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	20	x	6	0,94	kg	
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	25	x	6	1,18	kg	



Kalldragen Plattstång 1312-06

Kalldragen Plattstång 1312-06							
Benämning	Stålsort	Dimension		Dimension	Vikt-kg m	Enhet	
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	30	x	6	1,41	kg	
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	35	x	6	1,70	kg	
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	40	x	6	1,88	kg	
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	50	x	6	2,36	kg	
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	60	x	6	2,83	kg	
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	70	x	6	3,30	kg	
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	75	x	6	3,53	kg	
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	80	x	6	3,77	kg	
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	100	x	6	4,71	kg	
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	12	x	8	0,77	kg	
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	15	x	8	0,94	kg	
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	16	x	8	1,00	kg	
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	20	x	8	1,26	kg	
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	25	x	8	1,57	kg	
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	30	x	8	1,88	kg	
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	35	x	8	2,20	kg	
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	40	x	8	2,51	kg	
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	50	x	8	3,14	kg	
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	60	x	8	3,77	kg	
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	70	x	8	4,40	kg	
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	75	x	8	4,71	kg	
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	80	x	8	5,02	kg	
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	100	x	8	6,28	kg	
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	120	x	8	7,70	kg	
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	125	x	8	7,85	kg	
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	12	x	10	0,96	kg	
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	20	x	10	1,57	kg	
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	25	x	10	1,96	kg	
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	30	x	10	2,36	kg	
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	35	x	10	2,75	kg	
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	40	x	10	3,14	kg	
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	45	x	10	3,53	kg	
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	50	x	10	3,93	kg	
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	60	x	10	4,71	kg	
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	70	x	10	5,50	kg	
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	75	x	10	5,89	kg	
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	80	x	10	6,28	kg	
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	90	x	10	7,07	kg	
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	100	x	10	7,85	kg	
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	120	x	10	9,40	kg	
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	125	x	10	9,81	kg	
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	140	x	10	10,99	kg	
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	150	x	10	11,78	kg	
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	200	x	10	15,70	kg	



Kalldragen Plattstång 1312-06

Kalldragen Plattstång 1312-06

Benämning	Stålsort	Dimension		Dimension	Vikt-kg m	Enhet
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	250	x	10	19,63	kg
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	300	x	10	23,55	kg
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	20	x	12	1,88	kg
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	25	x	12	2,36	kg
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	30	x	12	2,83	kg
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	35	x	12	4,10	kg
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	40	x	12	3,77	kg
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	50	x	12	4,71	kg
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	60	x	12	5,65	kg
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	65	x	12	6,12	kg
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	70	x	12	6,59	kg
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	75	x	12	7,07	kg
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	80	x	12	7,54	kg
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	100	x	12	9,42	kg
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	125	x	12	11,78	kg
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	150	x	12	14,13	kg
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	200	x	12	18,84	kg
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	20	x	15	2,36	kg
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	25	x	15	2,94	kg
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	30	x	15	3,53	kg
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	35	x	15	4,12	kg
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	40	x	15	4,71	kg
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	50	x	15	5,89	kg
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	60	x	15	7,07	kg
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	65	x	15	7,65	kg
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	70	x	15	8,24	kg
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	75	x	15	8,83	kg
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	80	x	15	9,42	kg
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	90	x	15	10,60	kg
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	100	x	15	11,78	kg
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	120	x	15	14,10	kg
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	125	x	15	14,72	kg
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	150	x	15	17,66	kg
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	200	x	15	23,55	kg
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	250	x	15	29,44	kg
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	300	x	15	35,33	kg
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	40	x	16	5,02	kg
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	25	x	20	3,93	kg
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	30	x	20	4,71	kg
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	35	x	20	5,60	kg
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	40	x	20	6,28	kg
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	45	x	20	7,07	kg
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	50	x	20	7,85	kg
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	60	x	20	9,42	kg



Kalldragen Plattstång 1312-06

Kalldragen Plattstång 1312-06

Benämning	Stålsort	Dimension		Dimension	Vikt-kg m	Enhet
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	65	x	20	10,21	kg
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	70	x	20	10,99	kg
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	75	x	20	11,78	kg
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	80	x	20	12,56	kg
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	90	x	20	14,13	kg
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	100	x	20	15,70	kg
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	120	x	20	18,84	kg
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	125	x	20	19,63	kg
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	150	x	20	23,55	kg
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	180	x	20	28,26	kg
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	200	x	20	31,40	kg
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	250	x	20	39,25	kg
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	40	x	25	7,85	kg
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	50	x	25	9,81	kg
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	65	x	25	12,76	kg
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	70	x	25	13,74	kg
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	75	x	25	14,72	kg
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	80	x	25	15,70	kg
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	90	x	25	17,66	kg
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	100	x	25	19,63	kg
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	125	x	25	24,53	kg
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	150	x	25	29,44	kg
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	200	x	25	39,25	kg
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	250	x	25	49,06	kg
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	300	x	25	58,88	kg
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	40	x	30	9,42	kg
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	50	x	30	11,78	kg
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	60	x	30	14,13	kg
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	75	x	30	17,66	kg
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	80	x	30	18,84	kg
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	100	x	30	23,55	kg
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	120	x	30	28,26	kg
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	150	x	30	35,33	kg
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	200	x	30	47,10	kg
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	250	x	30	58,88	kg
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	50	x	40	15,70	kg
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	60	x	40	18,84	kg
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	80	x	40	25,12	kg
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	100	x	40	31,40	kg
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	200	x	40	62,80	kg
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	80	x	50	31,40	kg
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	100	x	50	39,25	kg
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	150	x	50	58,88	kg
Kalldragen plattstång	SS1312-06 h11 DIN 174	200	x	50	78,50	kg



Kalldragen Fyrkantsstång 1312-06

Kalldragen Fyrkantsstång 1312-06

Benämning	Stålsort	Dimension	Vikt-kg m	Enhet
Kalldragen fyrkantsstång	SS1312-06 h11 DIN 174	5	0,20	kg
Kalldragen fyrkantsstång	SS1312-06 h11 DIN 174	6	0,28	kg
Kalldragen fyrkantsstång	SS1312-06 h11 DIN 174	8	0,50	kg
Kalldragen fyrkantsstång	SS1312-06 h11 DIN 174	10	0,79	kg
Kalldragen fyrkantsstång	SS1312-06 h11 DIN 174	12	1,13	kg
Kalldragen fyrkantsstång	SS1312-06 h11 DIN 174	14	1,54	kg
Kalldragen fyrkantsstång	SS1312-06 h11 DIN 174	15	1,80	kg
Kalldragen fyrkantsstång	SS1312-06 h11 DIN 174	16	2,01	kg
Kalldragen fyrkantsstång	SS1312-06 h11 DIN 174	20	3,14	kg
Kalldragen fyrkantsstång	SS1312-06 h11 DIN 174	25	4,91	kg
Kalldragen fyrkantsstång	SS1312-06 h11 DIN 174	30	7,07	kg
Kalldragen fyrkantsstång	SS1312-06 h11 DIN 174	32	8,04	kg
Kalldragen fyrkantsstång	SS1312-06 h11 DIN 174	35	9,60	kg
Kalldragen fyrkantsstång	SS1312-06 h11 DIN 174	40	12,60	kg
Kalldragen fyrkantsstång	SS1312-06 h11 DIN 174	50	19,60	kg
Kalldragen fyrkantsstång	SS1312-06 h11 DIN 174	60	28,30	kg
Kalldragen fyrkantsstång	SS1312-06 h11 DIN 174	70	38,50	kg
Kalldragen fyrkantsstång	SS1312-06 h11 DIN 174	80	50,20	kg



Kilstål Platt

Kilstål Platt

Benämning	Stålsort	Dimension	Dimension	Vikt-kg m	Enhet
Kilstål	Platt	10,00	x 6	0,47	kg
Kilstål	Platt	12,00	x 6	0,57	kg
Kilstål	Platt	8,00	x 7	0,44	kg
Kilstål	Platt	10,00	x 8	0,63	kg
Kilstål	Platt	12,00	x 8	0,75	kg
Kilstål	Platt	16,00	x 8	1,01	kg
Kilstål	Platt	14,00	x 9	0,99	kg
Kilstål	Platt	12,00	x 10	0,94	kg
Kilstål	Platt	16,00	x 10	1,26	kg
Kilstål	Platt	20,00	x 10	1,57	kg
Kilstål	Platt	18,00	x 11	1,55	kg
Kilstål	Platt	16,00	x 12	1,51	kg
Kilstål	Platt	20,00	x 12	1,88	kg
Kilstål	Platt	25,00	x 12	2,36	kg
Kilstål	Platt	22,00	x 14	2,47	kg
Kilstål	Platt	25,00	x 14	2,75	kg
Kilstål	Platt	30,00	x 15	3,53	kg
Kilstål	Platt	28,00	x 16	3,52	kg
Kilstål	Platt	32,00	x 18	4,52	kg



Kilstål Platt

Kilstål Platt						
Benämning	Stålsort	Dimension		Dimension	Vikt-kg m	Enhet
Kilstål	Platt	36,00	x	20	5,65	kg
Kilstål	Platt	40,00	x	20	6,28	kg
Kilstål	Platt	40,00	x	22	6,91	kg
Kilstål	Platt	45,00	x	25	8,83	kg
Kilstål	Platt	50,00	x	28	11,00	kg
Kilstål	Platt	56,00	x	32	14,50	kg
Kilstål	Platt	63,00	x	32	15,80	kg
Kilstål	Platt	70,00	x	36	19,80	kg
Kilstål	Platt	80,00	x	40	25,10	kg



Kilstål fyrkant

Kilstål Platt					
Benämning	Stålsort	Dimension		Vikt-kg m	Enhet
Kilstål	Fyrkant	4		0,13	kg
Kilstål	Fyrkant	5		0,20	kg
Kilstål	Fyrkant	6		0,28	kg
Kilstål	Fyrkant	8		0,50	kg
Kilstål	Fyrkant	10		0,79	kg
Kilstål	Fyrkant	12		1,13	kg
Kilstål	Fyrkant	14		1,54	kg
Kilstål	Fyrkant	15		1,77	kg
Kilstål	Fyrkant	16		2,01	kg
Kilstål	Fyrkant	18		2,54	kg
Kilstål	Fyrkant	20		3,14	kg
Kilstål	Fyrkant	22		3,80	kg
Kilstål	Fyrkant	25		4,91	kg
Kilstål	Fyrkant	28		6,15	kg
Kilstål	Fyrkant	30		7,07	kg
Kilstål	Fyrkant	32		8,04	kg
Kilstål	Fyrkant	35		9,62	kg
Kilstål	Fyrkant	40		12,60	kg
Kilstål	Fyrkant	45		15,90	kg
Kilstål	Fyrkant	50		19,60	kg



Kompaxel h10 SS 1312-06

Kompaxel h10 SS 1312-06				
Benämning	Stålsort	Dimension	Vikt-kg m	Enhet
Rundstång	Kompaxel h10 SS 1312-06	3	0,06	kg
Rundstång	Kompaxel h10 SS 1312-06	4	0,10	kg
Rundstång	Kompaxel h10 SS 1312-06	5	0,15	kg
Rundstång	Kompaxel h10 SS 1312-06	6	0,22	kg
Rundstång	Kompaxel h10 SS 1312-06	7	0,30	kg
Rundstång	Kompaxel h10 SS 1312-06	8	0,40	kg
Rundstång	Kompaxel h10 SS 1312-06	9	0,50	kg
Rundstång	Kompaxel h10 SS 1312-06	10	0,62	kg
Rundstång	Kompaxel h10 SS 1312-06	11	0,75	kg
Rundstång	Kompaxel h10 SS 1312-06	12	0,89	kg
Rundstång	Kompaxel h10 SS 1312-06	13	1,04	kg
Rundstång	Kompaxel h10 SS 1312-06	14	1,21	kg
Rundstång	Kompaxel h10 SS 1312-06	15	1,39	kg
Rundstång	Kompaxel h10 SS 1312-06	16	1,58	kg
Rundstång	Kompaxel h10 SS 1312-06	17	1,78	kg
Rundstång	Kompaxel h10 SS 1312-06	18	2,00	kg
Rundstång	Kompaxel h10 SS 1312-06	19	2,23	kg
Rundstång	Kompaxel h10 SS 1312-06	20	2,47	kg
Rundstång	Kompaxel h10 SS 1312-06	22	2,98	kg
Rundstång	Kompaxel h10 SS 1312-06	24	3,55	kg
Rundstång	Kompaxel h10 SS 1312-06	25	3,85	kg
Rundstång	Kompaxel h10 SS 1312-06	27	4,49	kg
Rundstång	Kompaxel h10 SS 1312-06	28	4,83	kg
Rundstång	Kompaxel h10 SS 1312-06	30	5,55	kg
Rundstång	Kompaxel h10 SS 1312-06	32	6,31	kg
Rundstång	Kompaxel h10 SS 1312-06	35	7,55	kg
Rundstång	Kompaxel h10 SS 1312-06	38	8,90	kg
Rundstång	Kompaxel h10 SS 1312-06	40	9,87	kg
Rundstång	Kompaxel h10 SS 1312-06	45	12,50	kg
Rundstång	Kompaxel h10 SS 1312-06	50	15,40	kg
Rundstång	Kompaxel h10 SS 1312-06	55	18,70	kg
Rundstång	Kompaxel h10 SS 1312-06	60	22,20	kg
Rundstång	Kompaxel h10 SS 1312-06	65	26,00	kg
Rundstång	Kompaxel h10 SS 1312-06	70	30,20	kg
Rundstång	Kompaxel h10 SS 1312-06	75	34,70	kg
Rundstång	Kompaxel h10 SS 1312-06	80	39,50	kg
Rundstång	Kompaxel h10 SS 1312-06	85	44,50	kg
Rundstång	Kompaxel h10 SS 1312-06	90	49,90	kg
Rundstång	Kompaxel h10 SS 1312-06	100	61,70	kg
Rundstång	Kompaxel h10 SS 1312-06	120	88,80	kg



Ceax Slipad axel h8 C45 E

Ceax Slipad axel h8 C45 E

Benämning	Stålsort	Dimension	Vikt-kg m	Enhet
Rundstång	Ceax Slipad axel h8 C45 E	6	0,22	kg
Rundstång	Ceax Slipad axel h8 C45 E	8	0,40	kg
Rundstång	Ceax Slipad axel h8 C45 E	10	0,62	kg
Rundstång	Ceax Slipad axel h8 C45 E	12	0,89	kg
Rundstång	Ceax Slipad axel h8 C45 E	13	1,04	kg
Rundstång	Ceax Slipad axel h8 C45 E	14	1,21	kg
Rundstång	Ceax Slipad axel h8 C45 E	15	1,39	kg
Rundstång	Ceax Slipad axel h8 C45 E	16	1,58	kg
Rundstång	Ceax Slipad axel h8 C45 E	17	1,78	kg
Rundstång	Ceax Slipad axel h8 C45 E	18	2,00	kg
Rundstång	Ceax Slipad axel h8 C45 E	19	2,23	kg
Rundstång	Ceax Slipad axel h8 C45 E	20	2,47	kg
Rundstång	Ceax Slipad axel h8 C45 E	22	2,98	kg
Rundstång	Ceax Slipad axel h8 C45 E	24	3,55	kg
Rundstång	Ceax Slipad axel h8 C45 E	25	3,85	kg
Rundstång	Ceax Slipad axel h8 C45 E	28	4,83	kg
Rundstång	Ceax Slipad axel h8 C45 E	30	5,55	kg
Rundstång	Ceax Slipad axel h8 C45 E	32	6,31	kg
Rundstång	Ceax Slipad axel h8 C45 E	35	7,55	kg
Rundstång	Ceax Slipad axel h8 C45 E	38	8,90	kg
Rundstång	Ceax Slipad axel h8 C45 E	40	9,87	kg
Rundstång	Ceax Slipad axel h8 C45 E	42	10,90	kg
Rundstång	Ceax Slipad axel h8 C45 E	45	12,50	kg
Rundstång	Ceax Slipad axel h8 C45 E	50	15,40	kg
Rundstång	Ceax Slipad axel h8 C45 E	55	18,70	kg
Rundstång	Ceax Slipad axel h8 C45 E	60	22,20	kg
Rundstång	Ceax Slipad axel h8 C45 E	65	26,00	kg
Rundstång	Ceax Slipad axel h8 C45 E	70	30,20	kg
Rundstång	Ceax Slipad axel h8 C45 E	75	34,70	kg
Rundstång	Ceax Slipad axel h8 C45 E	80	39,50	kg
Rundstång	Ceax Slipad axel h8 C45 E	85	44,50	kg
Rundstång	Ceax Slipad axel h8 C45 E	90	49,90	kg
Rundstång	Ceax Slipad axel h8 C45 E	95	55,60	kg
Rundstång	Ceax Slipad axel h8 C45 E	100	61,70	kg
Rundstång	Ceax Slipad axel h8 C45 E	105	68,00	kg
Rundstång	Ceax Slipad axel h8 C45 E	110	74,60	kg
Rundstång	Ceax Slipad axel h8 C45 E	120	88,80	kg
Rundstång	Ceax Slipad axel h8 C45 E	125	96,30	kg



Ceax- axel h6 S355J2G3

Ceax- axel h6 S355J2G3

Benämning	Stålsort	Dimension	Vikt-kg m	Enhet
Rundstång	Ceax- axel h6 S355J2G3	15	1,39	kg
Rundstång	Ceax- axel h6 S355J2G3	16	1,58	kg
Rundstång	Ceax- axel h6 S355J2G3	20	2,47	kg
Rundstång	Ceax- axel h6 S355J2G3	25	3,85	kg
Rundstång	Ceax- axel h6 S355J2G3	30	5,55	kg
Rundstång	Ceax- axel h6 S355J2G3	35	7,55	kg
Rundstång	Ceax- axel h6 S355J2G3	40	9,87	kg
Rundstång	Ceax- axel h6 S355J2G3	45	12,50	kg
Rundstång	Ceax- axel h6 S355J2G3	50	15,40	kg
Rundstång	Ceax- axel h6 S355J2G3	55	18,70	kg
Rundstång	Ceax- axel h6 S355J2G3	60	22,20	kg
Rundstång	Ceax- axel h6 S355J2G3	65	26,00	kg
Rundstång	Ceax- axel h6 S355J2G3	70	30,20	kg
Rundstång	Ceax- axel h6 S355J2G3	80	39,50	kg
Rundstång	Ceax- axel h6 S355J2G3	90	49,90	kg
Rundstång	Ceax- axel h6 S355J2G3	100	61,70	kg



Ceax-axel h8 20Mnv6

Ceax-axel h8 20Mnv6

Benämning	Stålsort	Dimension	Vikt-kg m	Enhet
Rundstång	Ceax-axel h8 20Mnv6	20	2,47	kg
Rundstång	Ceax-axel h8 20Mnv6	22	2,98	kg
Rundstång	Ceax-axel h8 20Mnv6	24	3,55	kg
Rundstång	Ceax-axel h8 20Mnv6	25	3,85	kg
Rundstång	Ceax-axel h8 20Mnv6	30	5,55	kg
Rundstång	Ceax-axel h8 20Mnv6	35	7,55	kg
Rundstång	Ceax-axel h8 20Mnv6	38	8,90	kg
Rundstång	Ceax-axel h8 20Mnv6	40	9,87	kg
Rundstång	Ceax-axel h8 20Mnv6	42	10,90	kg
Rundstång	Ceax-axel h8 20Mnv6	45	12,50	kg
Rundstång	Ceax-axel h8 20Mnv6	50	15,40	kg
Rundstång	Ceax-axel h8 20Mnv6	60	22,20	kg
Rundstång	Ceax-axel h8 20Mnv6	65	26,00	kg
Rundstång	Ceax-axel h8 20Mnv6	70	30,20	kg
Rundstång	Ceax-axel h8 20Mnv6	75	34,70	kg
Rundstång	Ceax-axel h8 20Mnv6	80	39,50	kg
Rundstång	Ceax-axel h8 20Mnv6	100	61,70	kg



Kalldragen Stång h9/10S355J2G3

Kalldragen Stång h9/10S355J2G3

Benämning	Stålsort	Dimension	Vikt-kg m	Enhet
Rundstång	Kalldragen h9/10S355J2G3	3	0,06	kg
Rundstång	Kalldragen h9/10S355J2G3	4	0,10	kg
Rundstång	Kalldragen h9/10S355J2G3	5	0,15	kg
Rundstång	Kalldragen h9/10S355J2G3	6	0,22	kg
Rundstång	Kalldragen h9/10S355J2G3	8	0,40	kg
Rundstång	Kalldragen h9/10S355J2G3	10	0,62	kg
Rundstång	Kalldragen h9/10S355J2G3	12	0,89	kg
Rundstång	Kalldragen h9/10S355J2G3	14	1,21	kg
Rundstång	Kalldragen h9/10S355J2G3	15	1,39	kg
Rundstång	Kalldragen h9/10S355J2G3	16	1,58	kg
Rundstång	Kalldragen h9/10S355J2G3	18	2,00	kg
Rundstång	Kalldragen h9/10S355J2G3	19	2,23	kg
Rundstång	Kalldragen h9/10S355J2G3	20	2,47	kg
Rundstång	Kalldragen h9/10S355J2G3	22	2,98	kg
Rundstång	Kalldragen h9/10S355J2G3	24	3,55	kg
Rundstång	Kalldragen h9/10S355J2G3	25	3,85	kg
Rundstång	Kalldragen h9/10S355J2G3	28	4,83	kg
Rundstång	Kalldragen h9/10S355J2G3	30	5,55	kg
Rundstång	Kalldragen h9/10S355J2G3	32	6,31	kg
Rundstång	Kalldragen h9/10S355J2G3	35	7,55	kg
Rundstång	Kalldragen h9/10S355J2G3	40	9,87	kg
Rundstång	Kalldragen h9/10S355J2G3	45	12,50	kg
Rundstång	Kalldragen h9/10S355J2G3	50	15,40	kg
Rundstång	Kalldragen h9/10S355J2G3	55	18,70	kg
Rundstång	Kalldragen h9/10S355J2G3	60	22,20	kg
Rundstång	Kalldragen h9/10S355J2G3	65	26,00	kg
Rundstång	Kalldragen h9/10S355J2G3	70	30,20	kg
Rundstång	Kalldragen h9/10S355J2G3	75	34,70	kg
Rundstång	Kalldragen h9/10S355J2G3	80	39,50	kg



Kalldragen Automatstål 11SMnPb30+C

Kalldragen Automatstål 11SMnPb30+C

Benämning	Stålsort	Dimension	Vikt-kg m	Enhet
Rundstång	Automatstål 11SMnPb30+C	2	0,03	kg
Rundstång	Automatstål 11SMnPb30+C	3	0,06	kg
Rundstång	Automatstål 11SMnPb30+C	4	0,10	kg
Rundstång	Automatstål 11SMnPb30+C	5	0,15	kg
Rundstång	Automatstål 11SMnPb30+C	6	0,22	kg
Rundstång	Automatstål 11SMnPb30+C	7	0,30	kg
Rundstång	Automatstål 11SMnPb30+C	8	0,40	kg
Rundstång	Automatstål 11SMnPb30+C	9	0,50	kg



Kalldragen Automatstål 11SMnPb30+C

Kalldragen Automatstål 11SMnPb30+C				
Benämning	Stålsort	Dimension	Vikt-kg m	Enhet
Rundstång	Automatstål 11SMnPb30+C	10	0,62	kg
Rundstång	Automatstål 11SMnPb30+C	11	0,75	kg
Rundstång	Automatstål 11SMnPb30+C	12	0,89	kg
Rundstång	Automatstål 11SMnPb30+C	13	1,04	kg
Rundstång	Automatstål 11SMnPb30+C	14	1,21	kg
Rundstång	Automatstål 11SMnPb30+C	15	1,39	kg
Rundstång	Automatstål 11SMnPb30+C	16	1,58	kg
Rundstång	Automatstål 11SMnPb30+C	17	1,78	kg
Rundstång	Automatstål 11SMnPb30+C	18	2,00	kg
Rundstång	Automatstål 11SMnPb30+C	19	2,23	kg
Rundstång	Automatstål 11SMnPb30+C	20	2,47	kg
Rundstång	Automatstål 11SMnPb30+C	21	2,72	kg
Rundstång	Automatstål 11SMnPb30+C	22	2,98	kg
Rundstång	Automatstål 11SMnPb30+C	23	3,26	kg
Rundstång	Automatstål 11SMnPb30+C	24	3,55	kg
Rundstång	Automatstål 11SMnPb30+C	25	3,85	kg
Rundstång	Automatstål 11SMnPb30+C	26	4,17	kg
Rundstång	Automatstål 11SMnPb30+C	27	4,49	kg
Rundstång	Automatstål 11SMnPb30+C	28	4,83	kg
Rundstång	Automatstål 11SMnPb30+C	29	5,19	kg
Rundstång	Automatstål 11SMnPb30+C	30	5,55	kg
Rundstång	Automatstål 11SMnPb30+C	31	5,93	kg
Rundstång	Automatstål 11SMnPb30+C	32	6,31	kg
Rundstång	Automatstål 11SMnPb30+C	33	6,72	kg
Rundstång	Automatstål 11SMnPb30+C	34	7,13	kg
Rundstång	Automatstål 11SMnPb30+C	35	7,55	kg
Rundstång	Automatstål 11SMnPb30+C	36	7,99	kg
Rundstång	Automatstål 11SMnPb30+C	37	8,45	kg
Rundstång	Automatstål 11SMnPb30+C	38	8,90	kg
Rundstång	Automatstål 11SMnPb30+C	40	9,87	kg
Rundstång	Automatstål 11SMnPb30+C	44	12,00	kg
Rundstång	Automatstål 11SMnPb30+C	45	12,50	kg
Rundstång	Automatstål 11SMnPb30+C	46	13,10	kg
Rundstång	Automatstål 11SMnPb30+C	47	13,60	kg
Rundstång	Automatstål 11SMnPb30+C	48	14,20	kg
Rundstång	Automatstål 11SMnPb30+C	50	15,40	kg
Rundstång	Automatstål 11SMnPb30+C	52	16,70	kg
Rundstång	Automatstål 11SMnPb30+C	55	18,70	kg
Rundstång	Automatstål 11SMnPb30+C	56	19,40	kg
Rundstång	Automatstål 11SMnPb30+C	60	22,20	kg
Rundstång	Automatstål 11SMnPb30+C	62	23,70	kg
Rundstång	Automatstål 11SMnPb30+C	65	26,00	kg
Rundstång	Automatstål 11SMnPb30+C	70	30,20	kg
Rundstång	Automatstål 11SMnPb30+C	75	34,70	kg



Kalldragen Automatstål 11SMnPb30+C

Kalldragen Automatstål 11SMnPb30+C

Benämning	Stålsort	Dimension	Vikt-kg m	Enhet
Rundstång	Automatstål 11SMnPb30+C	80	39,50	kg
Rundstång	Automatstål 11SMnPb30+C	85	44,50	kg
Rundstång	Automatstål 11SMnPb30+C	90	49,90	kg
Rundstång	Automatstål 11SMnPb30+C	95	55,60	kg
Rundstång	Automatstål 11SMnPb30+C	100	61,70	kg



Kalldragen Automatstål EN14APB+C

Kalldragen Automatstål EN14APB+C

Benämning	Stålsort	Dimension	Vikt-kg m	Enhet
Rundstång	Automatstål EN14APB+C	10	0,62	kg
Rundstång	Automatstål EN14APB+C	12	0,89	kg
Rundstång	Automatstål EN14APB+C	15	1,39	kg
Rundstång	Automatstål EN14APB+C	16	1,58	kg
Rundstång	Automatstål EN14APB+C	18	2,00	kg
Rundstång	Automatstål EN14APB+C	20	2,47	kg
Rundstång	Automatstål EN14APB+C	22	2,98	kg
Rundstång	Automatstål EN14APB+C	24	3,55	kg
Rundstång	Automatstål EN14APB+C	25	3,85	kg
Rundstång	Automatstål EN14APB+C	27	4,49	kg
Rundstång	Automatstål EN14APB+C	28	4,83	kg
Rundstång	Automatstål EN14APB+C	30	5,55	kg
Rundstång	Automatstål EN14APB+C	32	6,31	kg
Rundstång	Automatstål EN14APB+C	35	7,55	kg
Rundstång	Automatstål EN14APB+C	38	8,90	kg
Rundstång	Automatstål EN14APB+C	40	9,87	kg
Rundstång	Automatstål EN14APB+C	42	10,90	kg
Rundstång	Automatstål EN14APB+C	45	12,50	kg
Rundstång	Automatstål EN14APB+C	50	15,40	kg
Rundstång	Automatstål EN14APB+C	60	22,20	kg



Sexkantstång Automatstål 11SMnPb30+C

Sexkantstång Automatstål 11SMnPb30+C

Benämning	Stålsort	Dimension	Vikt-kg m	Enhet
Sexkantstång	Automatstål 11SMnPb30+C	2	0,17	kg
Sexkantstång	Automatstål 11SMnPb30+C	6	0,25	kg
Sexkantstång	Automatstål 11SMnPb30+C	7	0,33	kg
Sexkantstång	Automatstål 11SMnPb30+C	8	0,40	kg
Sexkantstång	Automatstål 11SMnPb30+C	9	0,55	kg
Sexkantstång	Automatstål 11SMnPb30+C	10	0,68	kg



Sexkantstång Automatstå | 11SMnPb30+C

Sexkantstång Automatstå | 11SMnPb30+C

Benämning	Stålsort	Dimension	Vikt-kg m	
Sexkantstång	Automatstå 11SMnPb30+C	11	0,82	kg
Sexkantstång	Automatstå 11SMnPb30+C	12	0,98	kg
Sexkantstång	Automatstå 11SMnPb30+C	13	1,15	kg
Sexkantstång	Automatstå 11SMnPb30+C	14	1,33	kg
Sexkantstång	Automatstå 11SMnPb30+C	15	1,53	kg
Sexkantstång	Automatstå 11SMnPb30+C	16	1,74	kg
Sexkantstång	Automatstå 11SMnPb30+C	17	1,97	kg
Sexkantstång	Automatstå 11SMnPb30+C	18	2,20	kg
Sexkantstång	Automatstå 11SMnPb30+C	19	2,45	kg
Sexkantstång	Automatstå 11SMnPb30+C	20	2,72	kg
Sexkantstång	Automatstå 11SMnPb30+C	21	3,00	kg
Sexkantstång	Automatstå 11SMnPb30+C	22	3,30	kg
Sexkantstång	Automatstå 11SMnPb30+C	23	3,60	kg
Sexkantstång	Automatstå 11SMnPb30+C	24	3,92	kg
Sexkantstång	Automatstå 11SMnPb30+C	25	4,25	kg
Sexkantstång	Automatstå 11SMnPb30+C	26	4,60	kg
Sexkantstång	Automatstå 11SMnPb30+C	27	4,96	kg
Sexkantstång	Automatstå 11SMnPb30+C	28	5,33	kg
Sexkantstång	Automatstå 11SMnPb30+C	30	6,12	kg
Sexkantstång	Automatstå 11SMnPb30+C	32	6,96	kg
Sexkantstång	Automatstå 11SMnPb30+C	33	7,40	kg
Sexkantstång	Automatstå 11SMnPb30+C	34	7,86	kg
Sexkantstång	Automatstå 11SMnPb30+C	36	8,81	kg
Sexkantstång	Automatstå 11SMnPb30+C	37	9,32	kg
Sexkantstång	Automatstå 11SMnPb30+C	38	9,82	kg
Sexkantstång	Automatstå 11SMnPb30+C	40	10,90	kg
Sexkantstång	Automatstå 11SMnPb30+C	41	11,40	kg
Sexkantstång	Automatstå 11SMnPb30+C	42	12,00	kg
Sexkantstång	Automatstå 11SMnPb30+C	45	13,80	kg
Sexkantstång	Automatstå 11SMnPb30+C	46	14,40	kg
Sexkantstång	Automatstå 11SMnPb30+C	47	15,40	kg
Sexkantstång	Automatstå 11SMnPb30+C	50	17,00	kg
Sexkantstång	Automatstå 11SMnPb30+C	52	18,40	kg
Sexkantstång	Automatstå 11SMnPb30+C	55	20,60	kg
Sexkantstång	Automatstå 11SMnPb30+C	60	24,50	kg
Sexkantstång	Automatstå 11SMnPb30+C	65	28,70	kg
Sexkantstång	Automatstå 11SMnPb30+C	70	33,30	kg
Sexkantstång	Automatstå 11SMnPb30+C	75	43,40	kg



Sexkantstång Automatstål 11SMnPb30+C

Sexkantstång Automatstål 11SMnPb30+C

Benämning	Stålsort	Dimension	Vikt-kg m	Enhet
Fyrkantstång	Automatstål 11SMnPb30+C	5	0,20	kg
Fyrkantstång	Automatstål 11SMnPb30+C	6	0,28	kg
Fyrkantstång	Automatstål 11SMnPb30+C	8	0,51	kg
Fyrkantstång	Automatstål 11SMnPb30+C	10	0,80	kg
Fyrkantstång	Automatstål 11SMnPb30+C	11	0,96	kg
Fyrkantstång	Automatstål 11SMnPb30+C	12	1,10	kg
Fyrkantstång	Automatstål 11SMnPb30+C	13	1,34	kg
Fyrkantstång	Automatstål 11SMnPb30+C	14	1,54	kg
Fyrkantstång	Automatstål 11SMnPb30+C	15	1,80	kg
Fyrkantstång	Automatstål 11SMnPb30+C	16	2,00	kg
Fyrkantstång	Automatstål 11SMnPb30+C	18	2,50	kg
Fyrkantstång	Automatstål 11SMnPb30+C	20	3,14	kg
Fyrkantstång	Automatstål 11SMnPb30+C	22	3,82	kg
Fyrkantstång	Automatstål 11SMnPb30+C	25	4,91	kg
Fyrkantstång	Automatstål 11SMnPb30+C	28	6,20	kg
Fyrkantstång	Automatstål 11SMnPb30+C	30	7,07	kg
Fyrkantstång	Automatstål 11SMnPb30+C	32	8,10	kg
Fyrkantstång	Automatstål 11SMnPb30+C	35	9,62	kg
Fyrkantstång	Automatstål 11SMnPb30+C	40	12,60	kg
Fyrkantstång	Automatstål 11SMnPb30+C	45	15,90	kg
Fyrkantstång	Automatstål 11SMnPb30+C	50	19,60	kg
Fyrkantstång	Automatstål 11SMnPb30+C	55	23,90	kg
Fyrkantstång	Automatstål 11SMnPb30+C	60	28,20	kg
Fyrkantstång	Automatstål 11SMnPb30+C	65	33,40	kg
Fyrkantstång	Automatstål 11SMnPb30+C	70	38,70	kg
Fyrkantstång	Automatstål 11SMnPb30+C	75	44,20	kg
Fyrkantstång	Automatstål 11SMnPb30+C	80	51,20	kg
Fyrkantstång	Automatstål 11SMnPb30+C	100	78,50	kg