



Rundstång S235JR

Stångstål

S235JR enligt EN 10025-2:2004. Toleranser enligt EN 10279

Benämning	Stålsort	Dimension	Mantelyta m/m ²	Vikt-kg m	Enhet
Rundstång	S235JR	6,00	0,019	0,22	Kg
Rundstång	S235JR	8,00	0,025	0,39	Kg
Rundstång	S235JR	10,00	0,031	0,62	Kg
Rundstång	S235JR	12,00	0,038	0,89	Kg
Rundstång	S235JR	12,70	0,040	0,99	Kg
Rundstång	S235JR	14,00	0,044	1,21	Kg
Rundstång	S235JR	15,00	0,047	1,39	Kg
Rundstång	S235JR	16,00	0,050	1,58	Kg
Rundstång	S235JR	19,00	0,060	2,23	Kg
Rundstång	S235JR	20,00	0,063	2,47	Kg
Rundstång	S235JR	22,00	0,069	2,98	Kg
Rundstång	S235JR	24,00	0,075	3,55	Kg
Rundstång	S235JR	25,00	0,079	3,85	Kg
Rundstång	S235JR	28,00	0,088	4,83	Kg
Rundstång	S235JR	30,00	0,094	5,55	Kg
Rundstång	S235JR	32,00	0,100	6,31	Kg
Rundstång	S235JR	35,00	0,110	7,55	Kg
Rundstång	S235JR	38,00	0,119	8,90	Kg
Rundstång	S235JR	40,00	0,126	9,86	Kg
Rundstång	S235JR	45,00	0,141	12,50	Kg
Rundstång	S235JR	50,00	0,157	15,40	Kg
Rundstång	S235JR	55,00	0,173	18,70	Kg
Rundstång	S235JR	60,00	0,188	22,20	Kg
Rundstång	S235JR	65,00	0,204	26,10	Kg
Rundstång	S235JR	70,00	0,220	30,20	Kg
Rundstång	S235JR	75,00	0,236	34,70	Kg
Rundstång	S235JR	80,00	0,251	39,50	Kg
Rundstång	S235JR	90,00	0,283	49,90	Kg
Rundstång	S235JR	100,00	0,314	61,70	Kg
Rundstång	S235JR	110,00	0,345	74,60	Kg
Rundstång	S235JR	120,00	0,377	88,80	Kg
Rundstång	S235JR	130,00	0,408	104,20	Kg
Rundstång	S235JR	140,00	0,424	112,00	Kg
Rundstång	S235JR	150,00	0,471	139,00	Kg



Rundstång S355J2

Stångstål

S355J2 enligt EN 10025-2:2004. Toleranser enligt EN 10060

Benämning	Stålsort	Dimension	Mantelyta m/m ²	Vikt-kg m	Enhet
Rundstång	S355J0	12,00	0,038	0,89	Kg
Rundstång	S355J0	14,00	0,044	1,21	Kg
Rundstång	S355J0	16,00	0,050	1,58	Kg
Rundstång	S355J0	18,00	0,057	2,00	Kg
Rundstång	S355J0	20,00	0,063	2,47	Kg
Rundstång	S355J0	22,00	0,069	2,98	Kg
Rundstång	S355J0	24,00	0,075	3,55	Kg
Rundstång	S355J0	25,00	0,079	3,85	Kg
Rundstång	S355J0	28,00	0,088	4,83	Kg
Rundstång	S355J0	30,00	0,094	5,55	Kg
Rundstång	S355J0	35,00	0,110	7,55	Kg
Rundstång	S355J0	36,00	0,113	7,99	Kg
Rundstång	S355J0	40,00	0,126	9,86	Kg
Rundstång	S355J0	42,00	0,132	10,90	Kg
Rundstång	S355J0	45,00	0,141	12,50	Kg
Rundstång	S355J0	50,00	0,157	15,40	Kg
Rundstång	S355J0	60,00	0,188	22,20	Kg
Rundstång	S355J0	70,00	0,220	30,20	Kg
Rundstång	S355J0	75,00	0,236	34,70	Kg
Rundstång	S355J0	80,00	0,251	39,50	Kg
Rundstång	S355J0	90,00	0,283	49,90	Kg
Rundstång	S355J0	100,00	0,314	61,70	Kg
Rundstång	S355J0	105,00	0,330	68,00	Kg
Rundstång	S355J0	110,00	0,345	74,60	Kg
Rundstång	S355J0	115,00	0,361	81,50	Kg
Rundstång	S355J0	120,00	0,377	88,80	Kg
Rundstång	S355J0	125,00	0,393	96,30	Kg
Rundstång	S355J0	130,00	0,408	104,20	Kg
Rundstång	S355J0	140,00	0,440	121,00	Kg
Rundstång	S355J0	150,00	0,471	139,00	Kg
Rundstång	S355J0	160,00	0,502	158,00	Kg
Rundstång	S355J0	170,00	0,534	178,00	Kg
Rundstång	S355J0	180,00	0,565	200,00	Kg
Rundstång	S355J0	190,00	0,597	223,00	Kg
Rundstång	S355J0	200,00	0,628	247,00	Kg
Rundstång	S355J0	210,00	0,659	272,00	Kg
Rundstång	S355J0	220,00	0,691	298,00	Kg
Rundstång	S355J0	230,00	0,722	326,00	Kg
Rundstång	S355J0	240,00	0,754	355,00	Kg
Rundstång	S355J0	250,00	0,785	388,00	Kg
Rundstång	S355J0	260,00	0,816	417,00	Kg
Rundstång	S355J0	270,00	0,848	452,00	Kg
Rundstång	S355J0	280,00	0,879	486,00	Kg
Rundstång	S355J0	290,00	0,911	519,00	Kg



Rundstång S355J2

Stångstål

S355J2 enligt EN 10025-2:2004. Toleranser enligt EN 10060

Benämning	Stålsort	Dimension	Mantelyta m/m ²	Vikt-kg m	Enhet
Rundstång	S355J0	300,00	0,942	555,00	Kg
Rundstång	S355J0	310,00	0,973	596,00	Kg
Rundstång	S355J0	330,00	1,036	671,00	Kg
Rundstång	S355J0	340,00	1,068	718,00	Kg
Rundstång	S355J0	350,00	1,099	760,00	Kg
Rundstång	S355J0	360,00	1,130	804,00	Kg
Rundstång	S355J0	380,00	1,193	890,00	Kg
Rundstång	S355J0	400,00	1,256	992,00	Kg
Rundstång	S355J0	410,00	1,287	1048,00	Kg
Rundstång	S355J0	430,00	1,350	1141,00	Kg
Rundstång	S355J0	450,00	1,413	1256,00	Kg
Rundstång	S355J0	460,00	1,444	1312,00	Kg
Rundstång	S355J0	480,00	1,507	1421,00	Kg
Rundstång	S355J0	505,00	1,586	1574,00	Kg
Rundstång	S355J0	510,00	1,601	1623,00	Kg
Rundstång	S355J0	530,00	1,664	1742,00	Kg
Rundstång	S355J0	555,00	1,743	1910,00	Kg
Rundstång	S355J0	610,00	1,915	2307,00	Kg



Rundstång C45 E

Stångstål

C45 E enligt EN 10083-1

Benämning	Stålsort	Dimension	Mantelyta m/m ²	Vikt-kg m	Enhet
Rundstång	C45 E	20,00	0,080	3,14	Kg
Rundstång	C45 E	25,00	0,100	4,91	Kg
Rundstång	C45 E	30,00	0,120	7,07	Kg
Rundstång	C45 E	35,00	0,140	9,62	Kg
Rundstång	C45 E	40,00	0,126	9,86	Kg
Rundstång	C45 E	45,00	0,141	12,50	Kg
Rundstång	C45 E	50,00	0,157	15,40	Kg
Rundstång	C45 E	55,00	0,173	18,70	Kg
Rundstång	C45 E	60,00	0,188	22,20	Kg
Rundstång	C45 E	65,00	0,204	26,10	Kg
Rundstång	C45 E	70,00	0,220	30,20	Kg
Rundstång	C45 E	75,00	0,236	34,70	Kg
Rundstång	C45 E	80,00	0,251	39,50	Kg
Rundstång	C45 E	85,00	0,267	44,50	Kg
Rundstång	C45 E	90,00	0,283	49,90	Kg
Rundstång	C45 E	95,00	0,298	55,60	Kg
Rundstång	C45 E	100,00	0,314	61,70	Kg
Rundstång	C45 E	105,00	0,330	68,00	Kg
Rundstång	C45 E	110,00	0,345	74,60	Kg



Rundstång C45 E

Stångstål

C45 E enligt EN 10083-1

Benämning	Stålsort	Dimension	Mantelyta m/m ²	Vikt-kg m	Enhet
Rundstång	C45 E	115,00	0,361	81,50	Kg
Rundstång	C45 E	120,00	0,377	88,80	Kg
Rundstång	C45 E	125,00	0,393	96,30	Kg
Rundstång	C45 E	130,00	0,408	104,20	Kg
Rundstång	C45 E	135,00	0,424	112,00	Kg
Rundstång	C45 E	140,00	0,440	121,00	Kg
Rundstång	C45 E	145,00	0,455	130,00	Kg
Rundstång	C45 E	150,00	0,471	139,00	Kg
Rundstång	C45 E	160,00	0,502	158,00	Kg
Rundstång	C45 E	165,00	0,518	169,00	Kg
Rundstång	C45 E	170,00	0,534	178,00	Kg
Rundstång	C45 E	180,00	0,565	200,00	Kg
Rundstång	C45 E	190,00	0,597	223,00	Kg
Rundstång	C45 E	200,00	0,628	247,00	Kg
Rundstång	C45 E	210,00	0,659	272,00	Kg
Rundstång	C45 E	220,00	0,691	298,00	Kg
Rundstång	C45 E	230,00	0,722	326,00	Kg
Rundstång	C45 E	240,00	0,754	355,00	Kg
Rundstång	C45 E	250,00	0,785	388,00	Kg
Rundstång	C45 E	260,00	0,816	417,00	Kg
Rundstång	C45 E	270,00	0,848	452,00	Kg
Rundstång	C45 E	280,00	0,879	486,00	Kg
Rundstång	C45 E	290,00	0,911	519,00	Kg
Rundstång	C45 E	300,00	0,942	555,00	Kg
Rundstång	C45 E	310,00	0,973	596,00	Kg
Rundstång	C45 E	330,00	1,036	671,00	Kg
Rundstång	C45 E	350,00	1,099	760,00	Kg
Rundstång	C45 E	360,00	1,130	804,00	Kg
Rundstång	C45 E	380,00	1,193	890,00	Kg
Rundstång	C45 E	400,00	1,256	992,00	Kg
Rundstång	C45 E	430,00	1,350	1141,00	Kg
Rundstång	C45 E	450,00	1,413	1256,00	Kg
Rundstång	C45 E	460,00	1,444	1312,00	Kg
Rundstång	C45 E	480,00	1,507	1421,00	Kg
Rundstång	C45 E	505,00	1,586	1574,00	Kg
Rundstång	C45 E	510,00	1,601	1623,00	Kg
Rundstång	C45 E	530,00	1,664	1742,00	Kg
Rundstång	C45 E	555,00	1,743	1910,00	Kg
Rundstång	C45 E	610,00	1,915	2307,00	Kg